



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

На медицинское изделие

Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный
Sartorius с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880 Helsinki, Finland

Производитель

"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880 Helsinki, Finland

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-28028/28700 от 05.07.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 47 листах

приказом Росздравнадзора от 12 декабря 2019 года № 9321
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0047223

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 1

На медицинское изделие

Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный Sartorius с принадлежностями, в вариантах исполнения:

I. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 5 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 5 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

II. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060307

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 2

4. Линейная стойка-штатив.
- III. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 20 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 20 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
 8. Смазка тип 1 (при необходимости).
 9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
 2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
 3. Держатель прямой.
 4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 5. Линейная стойка-штатив.
- IV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 25 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 25 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
 8. Смазка тип 1 (при необходимости).
 9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060308

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 3

необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
- V. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 50 мкл, в составе:
 1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 50 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
 8. Смазка тип 1 (при необходимости).
 9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
- VI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 100 мкл, в составе:
 1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 100 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060309

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 4

6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

VII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 200 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060310

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 5

VIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 250 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 250 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

IX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 500 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 500 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060311

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 6

10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

X. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 1000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 2000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 2000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060312

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 7

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 5000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом дозирования 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 5 мкл, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060313

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 8

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 5 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

XIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

XV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 20 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 20 мкл.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060314

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 9

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 25 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 25 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060315

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 10

5. Линейная стойка-штатив.

XVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 50 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 50 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060316

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 11

необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 200 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 250 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 250 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060317

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 12

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 500 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 500 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060318

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 13

5. Линейная стойка-штатив.

XXII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 1000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 2000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 2000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060319

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 14

9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 5000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 10000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным объемом дозирования 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060320

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 15

необходимости).

7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).

8. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.

2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

3. Держатель углоковый.

4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

5. Линейная стойка-штатив.

XXVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 2,5 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 2,5 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

6. Смазка тип 1 (при необходимости).

7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

2. Держатель прямой.

3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

4. Линейная стойка-штатив.

XXVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060321

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 16

6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

XXVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060322

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 17

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060323

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 18

5. Линейная стойка-штатив.

XXXI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXXII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060324

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 19

9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXXIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 1000 - 5000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 1000 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXXIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 3 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 3 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060325

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 20

5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Смазка тип 2 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголкоый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

XXXV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголкоый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

XXXVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060326

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 21

необходимости).

7. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

8. Смазка тип 2 (при необходимости).

9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.

2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

3. Держатель уголковый.

4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

5. Линейная стойка-штатив.

XXXVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).

7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).

8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

9. Смазка тип 2 (при необходимости).

10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.

2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

3. Держатель уголковый.

4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

5. Линейная стойка-штатив.

XXXVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060327

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 22

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголкоый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XXXIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060328

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 23

3. Держатель уголковый.
 4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 5. Линейная стойка-штатив.
- XL. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
 8. Пробный наконечник 1000мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 9. Смазка тип 2 (при необходимости).
 10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
 2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
 3. Держатель уголковый.
 4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 5. Линейная стойка-штатив.
- XLI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 500 - 5000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 500 - 5000 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060329

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 24

необходимости).

8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XLII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000 - 10000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000 - 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XLIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 3 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 3 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060330

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 25

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XLIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

XLV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060331

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 26

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

XLVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьлируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьлируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060332

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 27

XLVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголкоый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

XLVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060333

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 28

9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

XLIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 500 - 5000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 500 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

L. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 1000 - 10000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 1000 - 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060334

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 29

3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
 2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
 3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
 4. Держатель уголковый.
 5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 6. Линейная стойка-штатив.
- LI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 3 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 0,1 - 3 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 7. Смазка тип 2 (при необходимости).
 8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
 2. Держатель тип Tacta.
 3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
 4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 5. Линейная стойка-штатив.
- LIИ. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060335

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 30

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Таста.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.


ЛШ. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Таста.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0060336

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 31

5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
- LIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:
 1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
 8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 9. Смазка тип 2 (при необходимости).
 10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Таста.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
- LV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл, в составе:
 1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 20 - 200 мкл.
 2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060337

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 32

8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
 2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
 3. Держатель тип Таста.
 4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
 5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 6. Линейная стойка-штатив.
- LVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 100 - 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Таста.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

LVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования 500 - 5000 мкл, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060338

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 33

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 500 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

LVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 1000 - 10000 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 1000 - 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
9. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Смазка тип 2 (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060339

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 34

2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Таста.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

LIX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

LX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060340

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 35

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXI. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 50 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 50 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060341

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 36

8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголкоый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

LXIII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголкоый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXIV. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060342

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 37

6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXV. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXVI. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 5 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 5 - 100 мкл.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060343

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 38

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Смазка тип 2 (при необходимости).
11. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXVII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060344

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 39

2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголкового.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

LXVIII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXIX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 5 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования 5 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060345

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 40

10. Смазка тип 2 (при необходимости).
11. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьлируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьлируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
9. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Смазка тип 2 (при необходимости).
11. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXXI. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьлируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьлируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060346

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 41

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

LXXII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 5 - 50 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXXIII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьируемым объемом дозирования 50 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьируемым объемом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060353

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 42

- дозирования 50 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
 3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
 4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
 5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
 6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
 7. Смазка тип 1 (при необходимости).
 8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
 9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXXIV. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель угловой.
3. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

LXXV. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060347

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 43

объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 10 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXXVI. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060348

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 44

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголкового.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXXVII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголкового.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

LXXVIII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 5 - 100 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 5 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060349

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 45

9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

LXXIX. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе:

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.

LXXX. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования: 0,5 - 10 мкл.

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060350

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 46

дозирования: 0,5 - 10 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
 2. Держатель тип Tacta.
 3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
 4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
 5. Линейная стойка-штатив.
- LXXXI. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования: 5 - 100 мкл.

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом дозирования: 5 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной проверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0060351

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 47

6. Линейная стойка-штатив.

LXXXII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования: 30 - 300 мкл.

1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Таста с варьируемым объемом дозирования: 30 - 300 мкл.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Таста.

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).

5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.

6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).

7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при необходимости).

8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).

9. Смазка тип 2 (при необходимости).

10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при необходимости).

Принадлежности:

1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.

2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.

3. Держатель тип Таста.

4. Держатель для настольного штатива «Карусель».

5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.

6. Линейная стойка-штатив.

Место производства:

1. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, FI-00880 Helsinki, Finland.

2. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Tietokatu 4, FI-87400 Kajaani, Finland.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0060352