



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.НВ63.Н00531

Срок действия с 22.11.21 по 21.11.2024

№ 0494590

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarposm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НВ63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Тест-комплекты для химического анализа и укладки-лаборатории на основе тест-комплектов товарная марка "КРИСМАС" ("Christmas") См. Приложение (Бланк № 0095362) Серийный выпуск

код ОК

26.51.53.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 26.51.53-600-82182574-18 с изменениями 1 от 27.10.2021
(взамен ТУ 2643-600-82182574-14)

код ТН ВЭД

9027

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Крисмас+"
Адрес: 191180, Россия, город Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, дом 102
ОГРН: 1077847587289, Телефон: 78125758814; Адрес электронной почты: info@christmas-plus.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество "Крисмас+"
Адрес: 191180, Россия, город Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, дом 102
ОГРН: 1077847587289, Телефон: 78125758814; Адрес электронной почты: info@christmas-plus.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 3136Е от 22.11.2021 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Ю. Бизюкова
подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

Эксперт

С. А. Заикин
подпись

С. А. Заикин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0095362**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU C-RU.HB63.H00531**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

26.51.53.190 9027	Тест-комплекты для химического анализа и укладки-лаборатории на основе тест-комплектов «Активный хлор»; «Алюминий»; «Аммиак КВ»; «Аммоний обменный»; «Аммоний»; «АПAB» (ПАВ анионактивные); «Аскорбиновая кислота»; «Вода в мёде»; «Вода в нефтепродуктах»; «Гидразин»; «ГМФ в мёде» (Гидроксиметилфурфураль (оксиметилфурфурол)); «Двуокись углерода агрессивная»; «Двуокись углерода в воде»; «Двуокись углерода свободная»; «Диастазная активность» (Диастазное число); «Ёмкость катионного обмена»; «Железо КВ»; «Железо общее»; «Кальций и магний в водной вытяжке»; «Кальций и магний обменные»; «Кальций»; «Карбонаты и бикарбонаты в водной вытяжке»; «Карбонаты, щёлочность»; «Качество фритюрного жира»; «Кислород КВ»; «Кислотность гидролитическая ПМ»; «Кислотность гидролитическая ТМ»; «Кислотность почвы»; «Кислотность»; «Кремниевая кислота КВ»; «Кремний»; «Марганец»; «Медь»; «Мутность/прозрачность»; «Натуральность мёда»; «Никель»; «Нитраты в солевой вытяжке»; «Нитраты»; «Нитриты»; «Обменная кислотность»; «Общая жёсткость КВ»; «Общая жёсткость»; «Общая кислотность мёда»; «ОЖ-1»; «Окисляемость перманганатная»; «Определение аммиака в сыром молоке»; «Определение масла и нефтепродуктов в воде»; «ПАВ-А в воде моечных ванн»; «Падь в мёде»; «Поваренная соль в пищевых продуктах»; «Подвижные соединения фосфора»; «РК-БПК» (растворенный кислород-БПК); «рН КВ»; «рН, Аммоний»; «рН, ОЖ-1, Аммоний»; «рН»; «Сахара в мёде»; «Свежесть мяса» (Проба на аммиак); «Свежесть пищевых жиров и масел» (Переокисное число); «Свинец»; «Сероводород и сульфиды»; «Сульфаты в водной вытяжке»; «Сульфаты»; «Фенолы»; «Формальдегид»; «Фосфаты КВ»; «Фосфаты»; «Фториды»; «Хлориды в водной вытяжке»; «Хлориды КВ»; «Хлориды»; «Цветность»; «Цинк»; «Щёлочность КВ»; НКВ-Р; НКВ-Рм; РПЛ-1; РПЛ-2; РПЛ-3; УКВ-1; УКВ-2;	ТУ 26.51.53-600-82182574-18 с изменениями 1 от 27.10.2021 (взамен ТУ 2643-600-82182574-14)
--------------------------	---	--



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Н. Ю. Бизюкова
инициалы, фамилия

С. А. Заикин
инициалы, фамилия